

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	CÓDIGO:	SGC-PA-FOR-025
		VERSIÓN:	002
	FORMATO ORDEN DE SERVICIO	FECHA DE APROBACIÓN:	29.08.2018
		ELABORADO:	JAF
		REVISADO:	JAF
		APROBADO:	GG
		PÁGINA:	1 de 1

N.º	178
-----	-----

Proveedor	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - TYPESA
R.U.C.	20503028655
Contacto	Nelly Cuadrado Campó
Dirección	Calle Delta N° 269, Urb. Parque Industrial, Callao
Teléfono	940 760 437
Fecha	martes, 14 de Diciembre de 2021

CODIGO	PARAMETRO	METODO	MATRIZ	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
2008	Fitoplancton cuantitativo (A, cel/ml)	SMEWW-APHA-AWWWWA-WEF- Part 10200 C.1, F.1, F.2.a, F.2.c.1, 23rd Ed. 2017	Hidrobiológico	7	S/ 75.00	S/ 525.00
2010	Zooplancton cuantitativo (A, Organismos/L)	SMEWW-APHA-AWWWWA-WEF- Part 10200 C.1, F.1, F.2.a, F.2.c.1, 23rd Ed. 2017	Hidrobiológico	7	S/ 75.00	S/ 525.00
2014	Perifiton cuantitativo (A,organismos/mm2)	SMEWW-APHA-AWWWWA-WEF- Part 10300 C.1, 2. 23rd Ed.2017	Hidrobiológico	7	S/ 75.00	S/ 525.00
2012	Macroinvertebrados bentónicos cuantitativo (A,organismos/muestra)	SMEWW-APHA-AWWWWA-WEF Part 10500 A2. C. 23rd Ed.2017	Hidrobiológico	7	S/ 75.00	S/ 525.00
C-04	Metales totales ICP-MS (Suelo, sedimento, lodo) (Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, Calcio, Cerio, Cromo, Cobalto, Cobre, Hierro, Plomo, Litio, Magnesio, Manganeseo, Mercurio, Molibdeno, Niquel, Fósforo, Potasio, Selenio, Plata, Sodio, Estroncio, Talio, Estaño, Titanio, Vanadio, Zinc) (A, mg/kg)	EPA Method 3051A Rev.1 February 2007 / EPA Method 6020 Rev.1 January 1998	Sedimentos	7	S/ 120.00	S/ 840.00
SUBTOTAL						S/ 2,940.00
IGV						S/ 529.20
TOTAL						S/ 3,469.20

FORMA DE PAGO	
Forma de Pago	Crédito 30 días

NOTA: Por favor adjuntar la orden de servicio a la factura

BANCO A DEPOSITAR / CUENTA	
Banco	BANCO DE CREDITO
Cuenta BCP	193-2377137-0-83
Cuenta CCI	002-193-002377137083-12
Cuenta de Detraccion	00-000-398454

FACTURAR A:	
Razón Social:	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.
RUC:	20451626303
Dirección	Av. La Paz N°1381, Miraflores, Lima

OBSERVACIONES:
Cotizacion del Servicio de Ensayo y/o Muestreo N° 0020007573 / PY-2118

APROBADO POR:	Liliana Redondez
PREPARADO POR:	Freddy Manduján