


RFQ-0009-OHLA-PQ4 SUBCONTRATACIÓN DE MINIBÚS PARA EL PERSONAL STAFF DEL PROYECTO DEFENSA RIBEREÑAS EN LOS RÍOS CASMA .

Aclaración:

5.ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO



5.3. Características de la unidad



APARIENCIA



Los compartimientos de alta capacidad sobrepasan los de productos de la misma categoría y el sistema de apertura de lado a lado es conveniente para la colocación del equipaje




Las luces de LED frontales y su diseño de moda forman una característica individual



El espejo retrovisor eléctrico con ángulo trasero ajustable y con la función de descongelación que asegura al conductor una visión clara.







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (REFERENCIAL)

DIMENSIONES Y PESOS	
Longitud (mm)	8995
Ancho (mm)	2480
Altura (mm)	3435
Distancia entre ejes (mm)	4300
Voladizo delantero/trasero (mm)	1905/2790

CAPACIDAD	
Disposición de los asientos	
Capacidad del tanque de combustible	37+1+1
(L) MOTOR	256
Marca	
Modelo	Cummins
Norma de emisión	ISDe230 30
Potencia nominal (kw/rpm)	Euro 3
Potencia Torque (N.m./rpm)	169/2500
Desplazamiento (L)	900/1200-1700
TRANSMISION	
	6.7

Clutch	Monodisco tipo diafragma
Caja de cambios	Manual de 6 velocidades


EJES	
Delantero	4.5T
Trasero	9.5T

SUSPENSION	
Sistema de suspensión	Total de aire, 2/4

DIRECCION	
Sistema de dirección	Asistida hidráulica

SISTEMA DE FRENOS	
Sistema de frenos de servicio (disco / tambor)	Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas
Sistema de frenos auxiliares	
Neumáticos	9R22.5

OTROS ELEMENTOS STANDARD	
Equipo DVD - Pantalla frontal de 15"LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - Luz de lectura - Sistema de detección y supresión de incendios - Cortinas	



PUERTAS Y VENTANAS	
Puertas	Aluminio tipo pantográfico,
Ventanas laterales	

ASIENTOS	
Conductor	Asiento ergonómico con amortiguación ajustable
Pasajeros	Asientos reclinables con apoya brazos abatibles y cinturón de seguridad

ACONDICIONADOR DE AIRE	
Tipo	Capacidad 21 000kcal

ESPEJO	
Tipo	Ajuste eléctrico con defroster