



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
RUC N° 2055698651
AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 4875 - SURQUILLO - LIMA
CONSORCIO HUACHO PATIVILCA OBRA 1808 - CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA RED VAL. NRO. 05 TRAMO HUACHO PATIVILCA KM. 147+000 AL 204+339

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS

VALORIZACIÓN N°	22	FECHA INICIO:	23/12/2016	FECHA DE CIERRE:	22/01/2017	FECHA DE RECEPCIÓN:	23.01.17
CONTRATISTA:	ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.						RUC.: 20516715627
DESCRIPCIÓN DEL SUBCONTRATO:	Servicio de Alquiler de Equipos						
MONTO TOTAL DEL SUBCONTRATO:	SI.	1,179,630.00	FRENTE:				
N° de OS (Subcontrato):	N° de OS Oracle:		1808007038	N° de OS Oracle:		1808007038	N° Recepción: 1808007038

ITEM	CONCEPTO	UNID	CANTIDAD	P.U.	PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1.00	POR EL SERVICIO DE:												
1.15	Alquiler de Equipos Abril 2015 a Junio 2016	gib	1.00	891,880.00	891,880.00	1.00	891,880.00	0.00	0.00	1.00	891,880.00	0.00	0.00
1.16	Alquiler de Equipos - Julio 2016.	gib	1.00	92,380.00	92,380.00	1.00	92,380.00	0.00	0.00	1.00	92,380.00	0.00	0.00
1.17	Alquiler de Equipos - Agosto 2016.	gib	1.00	87,515.00	87,515.00	1.00	87,515.00	0.00	0.00	1.00	87,515.00	0.00	0.00
1.18	Alquiler de Equipos - Setiembre 2016.	gib	1.00	71,425.00	71,425.00	1.00	71,425.00	0.00	0.00	1.00	71,425.00	0.00	0.00
1.19	Alquiler de Equipos - Octubre 2016.	gib	1.00	22,930.00	22,930.00	1.00	22,930.00	0.00	0.00	1.00	22,930.00	0.00	0.00
1.20	Alquiler de Equipos - Noviembre 2016.	gib	1.00	4,650.00	4,650.00	1.00	4,650.00	0.00	0.00	1.00	4,650.00	0.00	0.00
1.21	Alquiler de Equipos - Diciembre 2016.	gib	1.00	4,500.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00
1.22	Alquiler de Equipos - Enero 2017.	gib	1.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	1.00	4,350.00	1.00	4,350.00	0.00	0.00
					1,179,630.00		1,179,630.00		4,350.00		1,179,630.00		0.00

% DEL MONTO VALORIZADO	SI/	100.00%
TOTAL VALORIZADO	SI/	4,350.00
AMORTIZACIONES DE ADELANTO (0%)	SI/	0.00
TOTAL A FACTURAR	SI/	4,350.00
IGV (18%)	SI/	783.00
TOTAL A FACTURAR IGV	SI/	5,133.00
RETENCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA (5%)	SI/	0.00
NETO A PAGAR	SI/	5,133.00
SON: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES		

OBSERVACIONES
Se adjunta reporte

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
Oral Capacitación N° 1470 Huacho, Puno
ING JOSE MENDEZA JAEGER
GERENTE TÉCNICO

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
Ing. Ignacio Carazas L.
JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS

Fanny Salazar
Fanny Salazar
Fanny Salazar

POR SUB-CONTRATISTA

Consorcio Huacho - Pativilca

: 20556898651

Paseo de la República 4675 - Surquillo

Telefono :

Fax :

Page 2 of 2

Fecha : 27 ENE 2017

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor : 20516715627 - ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
Direccion : CAL. SAGRADO MADERO MZA. A LOTE. 13 URB. CRUZ DE MOTUPE
Telefono :
Cond de Pago : 30 DIAS
Fecha : 25/ENERO /2017

Obra : Consorcio Huacho Pativilca (UO)

No.Orden : 18080007038

No.OC Rev :

No.Reque. :

Fax :

Moneda : SOL 1

Fec.Acuerdo :

Nota Vendedor :

Nota para Recepcion:

Nota para Comprador:

Linea	Codigo	Descripción Producto / Características Técnicas	F. Entrega Proveedor	Cantidad	U.M.	Prc.Unit.	Valor Total
1		Servicio de Alquiler de Equipos - Ene2017.	25-ENE-17	1.0000	Global	4350.0000	4,350.00
NORMAL //Valorización correspondiente al mes de Enero 2017// Camioneta Camioneta 4x4, Placa: ALX-824, Serie: MR0HA8CDXG1051606 FECHA INICIO:23/12/2016; FECHA DE CIERRE:22/01/2017// CONTRATO N°: CHP OT 2015 - 149							

Subtotal : 4,350.00

IGV 18 % 783.00

TOTAL : 5,133.00

Hecho por :
CHAVARRY MARIN, JOSE

Aprobado Por :
ZEGARRA CHAPARRO,
DANIEL

Aceptado por Proveedor :

Son: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES*****

Lugar Entrega: Av. Paseo de la Republica 4675 Surquillo.

Notas Importantes :

- 1.- Esta ORDEN DE COMPRA tiene validez hasta la fecha indicada como "F.Entrega Proveedor". De no cumplir con la fecha pactada, este documento quedará ANULADO.
- 2.- Al momento de entregar el producto en nuestro ALMACÉN, adjuntar GUÍA DE REMISIÓN ORIGINAL, 01 fotocopia simple de GUÍA DE REMISIÓN, 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA y todos los certificados solicitados en este documento (hojas técnicas, hojas de garantía, Hoja MSDS). De no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
- 3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 fotocopia de GUÍA DE REMISIÓN y 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA.
- 4.- Es obligatorio escribir en la Factura el número de Orden de Compra y el número de Guía de Remisión.
- 5.- La recepción de esta Orden de Compra implica la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.
- 6.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales de Prevención de Riesgo y Gestión Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios.
- 7.- Asimismo, el Proveedor declara haber leído y aceptar regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética, el Código de Conducta, el Protocolo de Uso del Canal Ético y la Política Anticorrupción del Grupo Graña y Montero; los precitados documentos se encuentran a disposición de El Proveedor en la página del Grupo Graña y Montero:
http://www.granaymontero.com.pe/responsabilidad_social.aspx



CONSORCIO HUACHO PATIVILCA
OBRA - 1808 CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA

FECHA: 25/01/2017
Pag: 1 de 1

REPORTE DE VALORIZACION DE EQUIPOS

PERIODO: ENERO - 2017

ITEM	CODIGO	EQUIPO	SERIE	PERIODO		NUMERO O.C.	ITEM O.C.	DETALLE O.C.		DIAS EN OBRA			HORAS/KM UTILIZACION MES ESTIMADO	TOTAL ALQUILER
				INICIO	FIN			TARIFA ESPEC.	UND ESPEC.	CANT. ESPEC.	OPERAT.	TALLER		
01	0001000584	Camioneta ALX-824 - 4X4	MROHA8CDXG1051808	23-dic-16	22-ene-17			S/ 150.00	DIA		31	0	29	6811.00 S/ 4,350.00
ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.														
														S/ 4,350.00
														S/ 4,350.00

Nota: La camioneta no trabajo los dias 25Dic16 y 01Ene17.



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA

Ing. JESSE GARCIA Marin
VALORIZACIONES & SUBCONTRATOS
CIP 148286



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
Obra II Etapa del Vial de Troncal Huacho - Pativilca

IGNACIO ARTURO CARAZAS LOZA
Jefe de Control de Proyecto



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
Obra II Etapa del Vial de Troncal Huacho - Pativilca

ING. JOSE MENDOZA JAEGER
GERENTE TECNICO

JEFE DE OFICINA TECNICA

GERENTE DEL PROYECTO

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

PARTE DIARIO DE OPERADOR

Cliente: **NORVIAL S.A.**

Contrato: **CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5**

Obra: **PROYECTO RED VIAL 5**

Página **1** de **1**

FECHA: **20.07.2014** TURNO: **DIA** AREA: **GERENCIA**

NOMBRE DE OPERADOR: **David Andúro Salazar** DNI: **92460190**

Tipo de Máquina: **Camioneta** Kilometraje Inicio: **70496** Tipo:

Código de Equipo: Kilometraje Final: **70573** Horómetro:

Placa / Serie: **D/V: 829.** Combustible: Galones:

MAQUINA PRENDIDA (+) **MAQUINA APAGADA (-)**

Horómetro Inicial 1: Total hrs. horómetro 1: Horas Stand by:

Horómetro Final 1: Total hrs. trabajadas 1: Horas Reparación:

	Frente	Partida	Descripción del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				

PRE-USO DE MAQUINAS

TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS

PARA TODO EQUIPO

** Sistema de dirección
** Sistema de frenos
** Alarma de retroceso
** Cinturón de seguridad
** Sistema hidráulico
** Espejos
** Llantas
** Esparragos y tuercas
Circulina y/o baliza
Sistema de luces
Limpiaparabrisas
Aros y pestañas
Claxon
Panel de controles
Asientos
Extintor
Vidrios de ventanas
Suspension
Guardafangos
Calzas de seguridad
Estribos / Escaleras
Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

** Frenos emergencia
** Sistema de aire
** Pin-seguro de tolva
** Pin/pistón de levante
Compuerta
CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
** Frenos emergencia
** Sistema de aire
** Descarga a tierra
** Válvulas
** Tornamesa
** Sistema de frenos
** Acoples - sist. Frenos
Acoples - sist. Electrico
Escaleras y barandas
Gatos mec. De estacio.
GRUAS
** Plumero o brazos
** Estabilizadores
** Gancho de levante
** Lengüeta
** Válvulas seguridad
** Diagrama de carga
Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

** Mandos finales
** Botellas hidráulicas
** Rueda guía Spro et
Pines y bocinas
Cadenas y rodillos
Zapatillas
MOTONIVELADORAS
** Sistema de frenos de emergencia
** Sistema hidráulico tomamesa/dirección
Articulación de escarificador
Balancín de dirección
CARGADOR FRONTAL
** Sistema de frenos de emergencias
** Botellas hidráulicas
Cucharon y uñas
Pines y bocinas
EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
** Rueda guía, sprocket
** Botellas hidráulicas
Mandos finales
Orugas y rodillos
Tornamesa
Pines de cucharón
Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

Rola
Limpiadores de rola
BUSES Y CAMIONETAS
** Compresora - sistema de aire
** Sistema de freno de emergencia
Pertigas
Radio de comunicación
NIVELES
Refrigerante
Aceite de motor
Aceite hidráulico
Aceite transmisión
Combustible
TAREAS
Drenaje agua y sedimentos
tanque de combustible
Drenaje agua de tanques de aire
Verificar indicador de restricción
de filtro aire
Ajuste bornes baterías
Tensión de fajas
Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DEL CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR

☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES:

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.

TOTAL DE HORAS DE REP.

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la información del **Reporte Diario de Operador** y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la información de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las **Paralizaciones** deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

PARTE DIARIO DE OPERADOR

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO
CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA: 19/01/2017 TURNO: Día AREA: Gerencia

NOMBRE DE OPERADOR: DAVID ARREDONDO SALINAS- DNI: 92960100

Tipo de Máquina: Camioneta Kilometraje Inicio: 70325 Tipo: Tipo
Código de Equipo: Kilometraje Final: 70495 Horómetro: Horómetro
Placa / Serie: ALX 829 Combustible: Galones: Galones

MAQUINA PRENDIDA (+)

Horómetro Inicial 1: Total hrs. horómetro 1: Horas Stand by: Horas Stand by
Horómetro Final 1: Total hrs. trabajadas 1: Horas Reparación: Horas Reparación

MAQUINA APAGADA (-)

	Frente	Partida	Descripción del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HSItb				
Hrep				

PRE-USEO DE MAQUINAS

TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS

PARA TODO EQUIPO

** Sistema de dirección
** Sistema de frenos
** Alarma de retroceso
** Cinturón de seguridad
** Sistema hidráulico
** Espejos
** Llantas
** Esparragos y tuercas
Circulina y/o baliza
Sistema de luces
Limpiaparabrisas
Aros y pestañas
Claxon
Panel de controles
Asientos
Extintor
Vidrios de ventanas
Suspension
Guardafangos
Calzas de seguridad
Estribos / Escaleras
Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

** Frenos emergencia
** Sistema de aire
** Pin- seguro de tolva
** Pin/pistón de levante
Compuerta
CAMION CISTERNA
Y PLATAFORMAS
** Frenos emergencia
** Sistema de aire
** Descarga a tierra
** Válvulas
** Tomamesa
** Sistema de frenos
** Acoples - sist. Frenos
Acoples - sist. Electrico
Escaleras y barandas
Gatos mec. De estacio.
GRUAS
** Plumas o brazos
** Estabilizadores
** Gancho de levante
** Lengüeta
** Válvulas seguridad
** Diagrama de carga
Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

** Mandos finales
** Botellas hidráulicas
** Rueda guía, Sprocket
Pines y bocinas
Cadenas y rodillos
Zapatillas
MOTONIVELADORAS
** Sistema de frenos de emergencia
** Sistema hidráulico tomamesa/dirección
Articulación de escarificador
Balancín de dirección
CARGADOR FRONTAL
** Sistema de frenos de emergencias
** Botellas hidráulicas
Cucharon y uñas
Pines y bocinas
EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
** Rueda guía, sprocket
** Botellas hidráulicas
Mandos finales
Orugas y rodillos
Tomamesa
Pines de cucharón
Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

Rola
Limpiadores de rola
BUSES Y CAMIONETAS
** Compresora - sistema de aire
** Sistema de freno de emergencia
Pertigas
Radio de comunicación
NIVELES
Refrigerante
Aceite de motor
Aceite hidráulico
Aceite transmisión
Combustible
TAREAS
Drenaje agua y sedimentos
tanque de combustible
Drenaje agua de tanques de aire
Verificar indicador de restricción
de filtro aire
Ajuste bornes baterías
Tensión de fajas
Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DEL CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR

☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES:

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.

TOTAL DE HORAS DE REP.

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la información del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la información de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA

PARTE DIARIO DE OPERADOR



Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Página 1 de 1

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

FECHA: 18/01/2017 TURNO: DIA AREA: GERENCIA

NOMBRE DE OPERADOR: DAVID ARREDO SALINAS DNI: 92460192

Tipo de Maquina: Camioneta Kilometraje Inicio: 89916 Tipo:

Codigo de Equipo: Kilometraje Final: 70056 Horometro:

Placa / Serie: ALX 824 Combustible: 70325 Galones:

MAQUINA PRENDIDA (+) MAQUINA APAGADA (-)

Horometro Inicial: Total hrs. horometro: Horas Stand by:

Horometro Final: Total hrs. trabajadas: Horas Reparacion:

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USEO DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO

- **Sistema de direccion
- **Sistema de frenos
- **Alarma de retroceso
- **Cinturon de seguridad
- **Sistema hidraulico
- **Espejos
- **Llantas
- **Esparragos y tuercas
- Circulina y/o baliza
- Sistema de luces
- Limpiaparabrisas
- Aros y pestañas
- Claxon
- Panel de controles
- Asientos
- Extintor
- Vidrios de ventanas
- Suspension
- Guardafangos
- Calzas de seguridad
- Estribos / Escaleras
- Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

- **Frenos emergencia
- **Sistema de aire
- **Pin - seguro de tolva
- **Pin/piston de levante
- Compuerta
- CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
- **Frenos emergencia
- **Sistema de aire
- **Descarga a tierra
- **Valvulas
- **Tornamesa
- **Sistema de frenos
- **Acoples - sist. Frenos
- Acoples - sist. Electrico
- Escaleras y barandas
- Gatos mec. De estacio.
- GRUAS
- **Plumas o brazos
- **Estabilizadores
- **Gancho de levante
- **Lengueta
- **Valvulas seguridad
- **Diagrama de carga
- Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

- **Mandos finales
- **Botellas hidraulicas
- **Rueda guia, Sproket
- Pines y bocinas
- Cadenas y rodillos
- Zapatillas
- MOTONIVELADORAS
- **Sistema de frenos de emergencia
- **Sistema hidraulico tornameza/direccion
- Articulacion de escarificador
- Balancin de direccion
- CARGADOR FRONTAL
- **Sistemas de frenos de emergencias
- **Botellas hidraulicas
- Cucharon y uñas
- Pines y bocinas
- EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
- **Rueda guia, sprocket
- **Botellas hidraulicas
- Mandos finales
- Orugas y rodillos
- Tornamesa
- Pines de cucharon
- Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

- Rola
- Limpiadores de rola
- BUSES Y CAMIONETAS
- **Compresora - sistema de aire
- **Sistema de freno de emergencia
- Pertigas
- Radio de comunicacion
- NIVELES
- Refrigerante
- Aceite de motor
- Aceite hidraulico
- Aceite transmision
- Combustible
- TAREAS
- Drenaje agua y sedimentos
- tanque de combustible
- Drenaje agua de tanques de aire
- Verificar indicador de restricción de filtro aire
- Ajuste bornes baterías
- Tension de fajas
- Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR

☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.

TOTAL DE HORAS DE REP.

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la informacion, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

PARTE DIARIO DE OPERADOR

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA: 17/01/2017 TURNO: MA AREA: BERTINCH
 NOMBRE DE OPERADOR: DAVIN ANDREONIS SAPIUMIS DNI: 42460190
 Tipo de Maquina: camioneta Kilometraje Inicio: 69853 Tipo:
 Codigo de Equipo: Kilometraje Final: 69916 Horometro:
 Placa / Serie: plx 829 Combustible: Galones:
 MAQUINA PRENDIDA (+) MAQUINA APAGADA (-)
 Horometro Inicial: Total hrs. horometro: Horas Stand by:
 Horometro Final: Total hrs. trabajadas: Horas Reparacion:

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USEO DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO

**Sistema de direccion
 **Sistema de frenos
 **Alarma de retroceso
 **Cinturon de seguridad
 **Sistema hidraulico
 **Espejos
 **Llantas
 **Esparragos y tuercas
 Circulina y/o baliza
 Sistema de luces
 Limpiaparabrisas
 Aros y pestañas
 Claxon
 Panel de controles
 Asientos
 Extintor
 Vidrios de ventanas
 Suspension
 Guardafangos
 Calzas de seguridad
 Estribos / Escaleras
 Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

**Frenos emergencia
 **Sistema de aire
 **Pin - seguro de oliva
 **Pin/piston de levante
 Compuerta
 CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
 **Frenos emergencia
 **Sistema de aire
 **Descarga a tierra
 **Valvulas
 **Tornamesa
 **Sistema de frenos
 **Acoples - sist. Frenos
 Acoples - sist. Electrico
 Escaleras y barandas
 Gatos mec. De estacio.
 GRUAS
 **Plumas o brazos
 **Estabilizadores
 **Gancho de levante
 **Lengüeta
 **Valvulas seguridad
 **Diagrama de carga
 Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

**Mandos finales
 **Botellas hidraulicas
 **Rueda guia, Sprocket
 Pines y bocinas
 Cadenas y rodillos
 Zapatas
 MOTONIVELADORAS
 **Sistema de frenos de emergencia
 **Sistema hidraulico tornameza/direccion
 Articulacion de escarificador
 Balancin de direccion
 CARGADOR FRONTAL
 **Sistemas de frenos de emergencias
 **Botellas hidraulicas
 Cucharon y uñas
 Pines y bocinas
 EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
 **Rueda guia, sprocket
 **Botellas hidraulicas
 Mandos finales
 Orugas y rodillos
 Tornamesa
 Pines de cucharon
 Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

Rola
 Limpiadores de rola
 BUSES Y CAMIONETAS
 **Compresora - sistema de aire
 **Sistema de freno de emergencia
 Pertigas
 Radio de comunicacion
 NIVELES
 Refrigerante
 Aceite de motor
 Aceite hidráulico
 Aceite transmisión
 Combustible
 TAREAS
 Drenaje agua y sedimentos
 tanque de combustible
 Drenaje agua de tanques de aire
 Verificar indicador de restricción
 de filtro aire
 Ajuste bornes baterías
 Tensión de fajas
 Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR

☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.

TOTAL DE HORAS DE REP.

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

PARTE DIARIO DE OPERADOR

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA: 16/04/2017 TURNO: VIA AREA: General

NOMBRE DE OPERADOR: DAVID ARREDONDO SALINAS DNI: 42460190

Tipo de Maquina: Camión Kilometraje Inicio: 69439 Tipo:

Código de Equipo: Kilometraje Final: 69853 Horometro:

Placa / Serie: ALX 824 Combustible: Galones:

MAQUINA PRENDIDA (+) MAQUINA APAGADA (-)

Horometro Inicial: Total hrs. horometro: Horas Stand by:

Horometro Final: Total hrs. trabajadas: Horas Reparacion:

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USEO DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO

**Sistema de direccion
**Sistema de frenos
**Alarma de retroceso
**Cinturon de seguridad
**Sistema hidraulico
**Espejos
**Llantas
**Esparragos y tuercas
Circulina y/o baliza
Sistema de luces
Limpiaparabrisas
Aros y pestañas
Claxon
Panel de controles
Asientos
Extintor
Vidrios de ventanas
Suspension
Guardafangos
Caizas de seguridad
Estribos / Escaleras
Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Pin - seguro de tolva
**Pin/piston de levante
Compuerta
CAMION CISTERNA Y
PLATAFORMAS
**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Descarga a tierra
**Valvulas
**Tornamesa
**Sistema de frenos
**Acoples - sist. Frenos
Escaleras y barandas
Gatos mec. De estacio.
GRUAS
**Plumas o brazos
**Estabilizadores
**Gancho de levante
**Lengüeta
**Valvulas seguridad
**Diagrama de carga
Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

**Mandos finales
**Botellas hidraulicas
**Rueda guia, Sprocket
Pines y bocinas
Cadenas y rodillos
Zapata
MOTONIVELADORAS
**Sistema de frenos de emergencia
**Sistema hidraulico tornameza/direccion
Articulacion de escarificador
Balancin de direccion
CARGADOR FRONTAL
**Sistemas de frenos de emergencias
**Botellas hidraulicas
Cucharon y uñas
Pines y bocinas
EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
**Rueda guia, sprocket
**Botellas hidraulicas
Mandos finales
Orugas y rodillos
Tornamesa
Pines de cucharon
Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

Rola
Limpiadores de rola
BUSES Y CAMIONETAS
**Compresora - sistema de aire
**Sistema e freno de emergencia
Pertigas
Radio de comunicación
NIVELES
Refrigerante
Aceite de motor
Aceite hidráulico
Aceite transmisión
Combustible
TAREAS
Drenaje agua y sedimentos
tanque de combustible
Drenaje agua de tanques de aire
Verificar indicador de restricción
de filtro aire
Ajuste bornes baterías
Tensión de fajas
Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR

☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.

TOTAL DE HORAS DE REP.

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA

PARTE DIARIO DE OPERADOR



Rev. 001
Fecha: 04/04/2014

Cliente: **NORVIAL S.A.**

Contrato: **CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5**

Obra: **PROYECTO RED VIAL 5**

Página 1 de 1

FECHA: 15/01/2016
TURNO: DI
AREA: GERENCIA

NOMBRE DE OPERADOR: DAVID ARREMONDO SALINAS
DNI: 02460190

Tipo de Maquina: canon 26
Kilometraje Inicio: 68918
Tipo:

Codigo de Equipo:
Kilometraje Final: 69439
Horometro:

Placa / Serie: ALX 824
Combustible:
Galones:

MAQUINA PRENDIDA (+)
MAQUINA APAGADA (-)

Horometro Inicial:
Total hrs. horometro:
Horas Stand by:

Horometro Final:
Total hrs. trabajadas:
Horas Reparacion:

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USEO DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO

- **Sistema de direccion
- **Sistema de frenos
- **Alarma de retroceso
- **Cinturon de seguridad
- **Sistema hidraulico
- **Espejos
- **Llantas
- **Esparragos y tuercas
- Circulina y/o baliza
- Sistema de luces
- Limpiaparabrisas
- Aros y pestañas
- Claxon
- Panel de controles
- Asientos
- Extintor
- Vidrios de ventanas
- Suspension
- Guardafangos
- Calzas de seguridad
- Estribos / Escaleras
- Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

- **Frenos emergencia
- **Sistema de aire
- **Pin - seguro de tolva
- **Pin/piston de levante
- Compuerta
- CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
- **Frenos emergencia
- **Sistema de aire
- **Descarga a tierra
- **Valvulas
- **Tornamesa
- **Sistema de frenos
- **Acoples - sist. Frenos
- Acoples - sist. Electrico
- Escaleras y barandas
- Gatos mec. De estacio.
- GRUAS
- **Plumas o brazos
- **Estabilizadores
- **Gancho de levante
- **Lengüeta
- **Valvulas seguridad
- **Diagrama de carga
- Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

- **Mandos finales
- **Botellas hidraulicas
- **Rueda guia, Sproket
- Pines y bocinas
- Cadenas y rodillos
- Zapatas
- MOTONIVELADORAS
- **Sistema de frenos de emergencia
- **Sistema hidraulico tornameza/direccion
- Articulacion de escarificador
- Balancin de direccion
- CARGADOR FRONTAL
- **Sistemas de frenos de emergencias
- **Botellas hidraulicas
- Cucharon y uñas
- Pines y bocinas
- EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
- **Rueda guia, sprocket
- **Botellas hidraulicas
- Mandos finales
- Orugas y rodillos
- Tornamesa
- Pines de cucharon
- Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

- Rola
- Limpiadores de rola
- BUSES-Y-GAMIONETAS
- **Compresora - sistema de aire
- **Sistema de freno de emergencia
- Pertigas
- Radio de comunicacion
- NIVELES
- Refrigerante
- Aceite de motor
- Aceite hidráulico
- Aceite transmisión
- Combustible
- TAREAS
- Drenaje agua y sedimentos
- tanque de combustible
- Drenaje agua de tanques de aire
- Verificar indicador de restriccion de filtro aire
- Ajuste bornes baterias
- Tension de fajas
- Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA


** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES



FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ



FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR

☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

PARTE DIARIO DE OPERADOR

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA: 14/01/2014 TURNO: OTN AREA: GERENCIA

NOMBRE DE OPERADOR: DAVIN ALDAMARDO SALINAS DNI: 92462190

Tipo de Maquina: CAMIONETA Kilometraje Inicio: 68515 Tipo:

Codigo de Equipo: Kilometraje Final: 68918 Horometro:

Placa / Serie: ACX 829 Combustible: Galones:

MAQUINA PRENDIDA (+) MAQUINA APAGADA (-)

Horometro Inicial: Total hrs. horometro: Horas Stand by:

Horometro Final: Total hrs. trabajadas: Horas Reparacion:

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USEO DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO

**Sistema de direccion
**Sistema de frenos
**Alarma de retroceso
**Cinturon de seguridad
**Sistema hidraulico
**Espejos
**Llantas
**Esparragos y tuercas
Circulina y/o baliza
Sistema de luces
Limpiaparabrisas
Aros y pestañas
Claxon
Panel de controles
Asientos
Extintor
Vidrios de ventanas
Suspension
Guardafangos
Calzas de seguridad
Estribos / Escaleras
Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Pin - seguro de toiva
**Pin/piston de levante
Compuerta
CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Descarga a tierra
**Valvulas
**Tornamesa
**Sistema de frenos
**Acoples - sist. Frenos
Acoples - sist. Electrico
Escaleras y barandas
Gatos mec. De estacio.
GRUAS
**Plumas o brazos
**Estabilizadores
**Gancho de levante
**Lengüeta
**Valvulas seguridad
**Diagrama de carga
Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

**Mandos finales
**Botellas hidraulicas
**Rueda guia, Sproket
Pines y bocinas
Cadenas y rodillos
Zapatas
MOTONIVELADORAS
**Sistema de frenos de emergencia
**Sistema hidraulico tornameza/direccion
Articulacion de escarificador
Balancin de direccion
CARGADOR FRONTAL
**Sistemas de frenos de emergencias
**Botellas hidraulicas
Cucharon y uñas
Pines y bocinas
EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
**Rueda guia, sprocket
**Botellas hidraulicas
Mandos finales
Orugas y rodillos
Tornamesa
Pines de cucharon
Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

Rola
Limpiadores de rola
BUSES Y CAMIONETAS
**Compresora - sistema de aire
**Sistema de freno de emergencia
Pertigas
Radio de comunicacion
NIVELES
Refrigerante
Aceite de motor
Aceite hidráulico
Aceite transmisión
Combustible
TAREAS
Drenaje agua y sedimentos
tanque de combustible
Drenaje agua de tanques de aire
Verificar indicador de restricción
de filtro aire
Ajuste bornes baterías
Tensión de fajas
Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR

☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

PARTE DIARIO DE OPERADOR

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA	13/04/2014	TURNO	DI	AREA	GERENCIA
NOMBRE DE OPERADOR	DAVID ARREDONDO SPT-1105-			DNI	42460190
Tipo de Maquina	CAMION T6	Kilometraje Inicio	68 073	Tipo	
Codigo de Equipo		Kilometraje Final	68 515	Horometro	
Placa / Serie	AX 824	Combustible		Galones	
MAQUINA PRENDIDA (+)		Total hrs. horometro		MAQUINA APAGADA (-)	
Horometro Inicial		Total hrs. trabajadas		Horas Stand by	
Horometro Final				Horas Reparacion	

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USEO DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO **Sistema de direccion **Sistema de frenos **Alarma de retroceso **Cinturon de seguridad **Sistema hidraulico **Espejos **Llantas **Esparragos y tuercas Circulina y/o baliza Sistema de luces Limpiaparabrisas Aros y pestañas Claxon Panel de controles Asientos Extintor Vidrios de ventanas Suspension Guardafangos Calzas de seguridad Estribos / Escaleras Orden/limpieza/niveles	VOLQUETES **Frenos emergencia **Sistema de aire **Pin - seguro de tolva **Pin/piston de levante Compuerta CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS **Frenos emergencia **Sistema de aire **Descarga a tierra **Valvulas **Tornamesa **Sistema de frenos **Acoples - sist. Frenos Escaleras y barandas Gatos mec. De estacio. GRUAS **Plumas o brazos **Estabilizadores **Gancho de levante **Lengüeta **Valvulas seguridad **Diagrama de carga Diagrama de señales	TRACTOR DE ORUGAS **Mandos finales **Botellas hidraulicas **Rueda guia, Sproket Pines y bocinas Cadenas y rodillos Zapatas MOTONIVELADORAS **Sistema de frenos de emergencia **Sistema hidraulico tornameza/direccion Articulacion de escarificador Balancin de direccion CARGADOR FRONTAL **Sistemas de frenos de emergencias **Botellas hidraulicas Cucharon y uñas Pines y bocinas EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS **Rueda guia, sproket **Botellas hidraulicas Mandos finales Orugas y rodillos Tornamesa Pines de cucharon Cadenas y zapatas	RODILLOS COMPACTADORES Rola Limpiadores de rola BUSES Y CAMIONETAS **Com resora - sistema de aire **Sistema de freno de emergencia Pertigas Radio de comunicacion NIVELES Refrigerante Aceite de motor Aceite hidráulico Aceite transmisión Combustible TAREAS Drenaje agua y sedimentos tanque de combustible Drenaje agua de tanques de aire Verificar indicador de restricción de filtro aire Ajuste bornes baterías Tensión de fajas Indicadores e instrumentos del tablero
---	---	--	---

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA
 ** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR	FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ	FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐	PUUEEE OOPERAR	☐	NO PUEDE OPERAR	
PUUEEE OOPERAR CON RESTRICCIONES				
PARALIZACIONES				
HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

PARTE DIARIO DE OPERADOR

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA	12/01/2017	TURNO	DIU	AREA	GERENCIA
NOMBRE DE OPERADOR	DAVID RUBEN N PO SALINAS			DNI	42460190
Tipo de Maquina	CAMIONET.	Kilometraje Inicio	67779	Tipo	
Codigo de Equipo		Kilometraje Final	68073	Horometro	
Placa / Serie	AX 829	Combustible		Galones	
MAQUINA PRENDIDA (+)		Total hrs. horometro		MAQUINA APAGADA (-)	
Horometro Inicial		Total hrs. trabajadas		Horas Stand by	
Horometro Final				Horas Reparacion	

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USE DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO
 **Sistema de direccion
 **Sistema de frenos
 **Alarma de retroceso
 **Cinturon de seguridad
 **Sistema hidraulico
 **Espejos
 **Llantas
 **Esparragos y tuercas
 Circulina y/o baliza
 Sistema de luces
 Limpiaparabrisas
 Aros y pestañas
 Claxon
 Panel de controles
 Asientos
 Extintor
 Vidrios de ventanas
 Suspension
 Guardafangos
 Calzas de seguridad
 Estribos / Escaleras
 Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES
 **Frenos emergencia
 **Sistema de aire
 **Pin - seguro de tolva
 **Pin/piston de levante
 Compuerta
 CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
 **Frenos emergencia
 **Sistema de aire
 **Descarga a tierra
 **Valvulas
 **Tornamesa
 **Sistema de frenos
 **Acoples - sist. Frenos
 Acoples - sist. Electrico
 Escaleras y barandas
 Gatos mec. De estacio.
 GRUAS
 **Plumas o brazos
 **Estabilizadores
 **Gancho de levante
 **Lengüeta
 **Valvulas seguridad
 **Diagrama de carga
 Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS
 **Mandos finales
 **Botellas hidraulicas
 **Rueda guia, Sproket
 Pines y bocinas
 Cadenas y rodillos
 Zapatas
 MOTONIVELADORAS
 **Sistema de frenos de emergencia
 **Sistema hidraulico tornameza/direccion
 Articulacion de escarificador
 Balancin de direccion
 CARGADOR FRONTAL
 **Sistemas de frenos de emergencias
 **Botellas hidraulicas
 Cucharon y uñas
 Pines y bocinas
 EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
 **Rueda guia, sprocket
 **Botellas hidraulicas
 Mandos finales
 Orugas y rodillos
 Tornamesa
 Pines de cucharon
 Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES
 Rola
 Limpiadores de rola
 BUSES Y CAMIONETAS
 **Compresora - sistema de aire
 **Sistema de freno de emergencia
 Pertigas
 Radio de comunicacion
 NIVELES
 Refrigerante
 Aceite de motor
 Aceite hidráulico
 Aceite transmisión
 Combustible
 TAREAS
 Drenaje agua y sedimentos
 tanque de combustible
 Drenaje agua de tanques de aire
 Verificar indicador de restricción
 de filtro aire
 Ajuste bornes baterías
 Tensión de fajas
 Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA
 ** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR

☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA

PARTE DIARIO DE OPERADOR



norvial

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA	11/01/2017	TURNO	DI	AREA	GERENCIA
NOMBRE DE OPERADOR	DAVID ARREPARADO SALINAS			DNI	42460190
Tipo de Maquina	Camionete	Kilometraje Inicio	67498	Tipo	
Codigo de Equipo		Kilometraje Final	67779	Horometro	
Placa / Serie	Afx 829	Combustible		Galones	
MAQUINA PRENDIDA (+)				MAQUINA APAGADA (-)	
Horometro Inicial		Total hrs. horometro		Horas Stand by	
Horometro Final		Total hrs. trabajadas		Horas Reparacion	

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USEO DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO
**Sistema de direccion
**Sistema de frenos
**Alarma de retroceso
**Cinturon de seguridad
**Sistema hidraulico

**Espejos
**Llantas
**Esparragos y tuercas
Circulina y/o baliza
Sistema de luces
Limpiaparabrisas
Aros y pestañas
Claxon
Panel de controles
Asientos
Extintor
Vidrios de ventanas
Suspension
Guardafangos
Calzas de seguridad
Estribos / Escaleras
Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Pin - seguro de olva
**Pin/piston de levante
Compuerta

CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS

**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Descarga a tierra
**Valvulas
**Tornamesa
**Sistema de frenos
**Acoples - sist. Frenos
Acoples - sist. Electrico
Escaleras y barandas
Gatos mec. De estacio.
GRUAS
**Plumas o brazos
**Estabilizadores
**Gancho de levante
**Lengueta
**Valvulas seguridad
**Diagrama de carga
Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

**Mandos finales
**Botellas hidraulicas
**Rueda guia, Sproket
Pines y bocinas
Cadenas y rodillos

Zapatas

MOTONIVELADORAS

**Sistema de frenos de emergencia
**Sistema hidraulico tornamesa/direccion
Articulacion de escarificador
Balancin de direccion

CARGADOR FRONTAL

**Sistemas de frenos de emergencias
**Botellas hidraulicas

Cucharon y uñas

EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS

**Rueda guia, sprocket
**Botellas hidraulicas
Mandos finales
Orugas y rodillos
Tornamesa
Pines de cucharon
Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

Rola
Limpiadores de rola
BUSES Y CAMIONETAS
**Compresora - sistema de aire
**Sistema de freno de emergencia

Pertigas

Radio de comunicacion

NIVELES

Refrigerante

Aceite de motor

Aceite hidráulico

Aceite transmisión

Combustible

TAREAS

Drenaje agua y sedimentos

tanque de combustible

Drenaje agua de tanques de aire

Verificar indicador de restricción

de filtro aire

Ajuste bornes baterías

Tensión de fajas

Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐

PUEDE OPERAR

☐

NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la información del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la información de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA

PARTE DIARIO DE OPERADOR



Rev. 001
Fecha: 04/04/2014

Cliente: **NORVIAL S.A.**

Contrato: **CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5**

Obra: **PROYECTO RED VIAL 5**

Página 1 de 1

FECHA: **06-01-2017**

TURNO: **DIA**

AREA: **GERENCIA**

NOMBRE DE OPERADOR: **DAVID ARREDONDO SALINAS**

DNI: **42460190**

Tipo de Maquina : **CAMIONETA**
 Codigo de Equipo :
 Placa / Serie : **ALX 829**

Kilometraje Inicio : **66 359**
 Kilometraje Final : **66 584**
 Combustible :

Tipo :
 Horometro :
 Galones :
 MAQUINA APAGADA (-)
 Horas Stand by :
 Horas Reparacion :

MAQUINA PRENDIDA (+)
 Horometro Inicial :
 Horometro Final :

Total hrs. horometro :
 Total hrs. trabajadas :

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USEO DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO

- **Sistema de direccion
- **Sistema de frenos
- **Alarma de retroceso
- **Cinturon de seguridad
- **Sistema hidraulico
- **Espejos
- **Llantas
- **Esparragos y tuercas
- Circulina y/o baliza
- Sistema de luces
- Limpiaparabrisas
- Aros y pestañas
- Claxon
- Panel de controles
- Asientos
- Extintor
- Vidrios de ventanas
- Suspension
- Guardafangos
- Calzas de seguridad
- Estribos / Escaleras
- Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

- **Frenos emergencia
- **Sistema de aire
- **Pin - seguro de tolva
- **Pin/piston de levante
- Compuerta
- CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS**
- **Frenos emergencia
- **Sistema de aire
- **Descarga a tierra
- **Valvulas
- **Tornamesa
- **Sistema de frenos
- **Acoples - sist. Frenos
- Acoples - sist. Electrico
- Escaleras y barandas
- Gatos mec. De estacio.
- GRUAS**
- **Plumas o brazos
- **Estabilizadores
- **Gancho de levante
- **Lengüeta
- **Valvulas seguridad
- **Diagrama de carga
- Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

- **Mandos finales
- **Botellas hidraulicas
- **Rueda guia, Spröket
- Pines y bocinas
- Cadenas y rodillos
- Zapatillas
- MOTONIVELADORAS**
- **Sistema de frenos de emergencia
- **Sistema hidraulico tornameza/direccion
- Articulacion de escarificador
- Balancin de direccion
- CARGADOR FRONTAL**
- **Sistemas de frenos de emergencias
- **Botellas hidraulicas
- Cucharon y uñas
- Pines y bocinas
- EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS**
- **Rueda guia, sprocket
- **Botellas hidraulicas
- Mandos finales
- Orugas y rodillos
- Tornamesa
- Pines de cucharon
- Cadenas y zapatas


RODILLOS COMPACTADORES

- Rola
- Limpiadores de rola
- BUSES Y CAMIONETAS**
- **Compresora - sistema de aire
- **Sistema de freno de emergencia
- Pertigas
- Radio de comunicacion
- NIVELES**
- Refrigerante
- Aceite de motor
- Aceite hidráulico
- Aceite transmisión
- Combustible
- TAREAS**
- Drenaje agua y sedimentos
- tanque de combustible
- Drenaje agua de tanques de aire
- Verificar indicador de restricción
- de filtro aire
- Ajuste bornes baterías
- Tensión de fajas
- Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES



FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR



FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ



FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR

☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA

PARTE DIARIO DE OPERADOR



norvial

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA	05/01/2017	TURNO	DIA	AREA	GERENCIA	
NOMBRE DE OPERADOR	DAVID ARREDONDO GALINAS				DNI	42460190
Tipo de Maquina	compactador	Kilometraje Inicio	65 215	Tipo		
Codigo de Equipo		Kilometraje Final	66 359	Horometro		
Placa / Serie	ALX 894	Combustible		Galones		
MAQUINA PRENDIDA (+)				MAQUINA APAGADA (-)		
Horometro Inicial		Total hrs. horometro		Horas Stand by		
Horometro Final		Total hrs. trabajadas		Horas Reparacion		

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USE DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO
**Sistema de direccion
**Sistema de frenos
**Alarma de retroceso
**Cinturon de seguridad
**Sistema hidraulico

**Espejos
**Llantas
**Esparragos y tuercas
Circulina y/o baliza
Sistema de luces
Limpiaparabrisas
Aros y pestañas
Claxon
Panel de controles
Asientos
Extintor
Vidrios de ventanas
Suspension
Guardafangos
Calzas de seguridad
Estribos / Escaleras
Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Pin - seguro de tolva
**Pin/piston de levante
Compuerta

CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS

**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Descarga a tierra
**Valvulas
**Tornamesa
**Sistema de frenos
**Acoples - sist. Frenos
Acoples - sist. Electrico
Escaleras y barandas
Gatos mec. De estacio.

GRUAS

**Plumas o brazos
**Estabilizadores
**Gancho de levante
**Lengueta
**Valvulas seguridad
**Diagrama de carga
Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

**Mandos finales
**Botellas hidraulicas
**Rueda guia, Sproket
Pines y bocinas
Cadenas y rodillos

Zapatas

MOTONIVELADORAS

**Sistema de frenos de emergencia
**Sistema hidraulico tornamesa/direccion
Articulacion de escarificador
Balancin de direccion

CARGADOR FRONTAL

**Sistemas de frenos de emergencias
**Botellas hidraulicas
Cucharon y uñas
Pines y bocinas

EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS

**Rueda guia, sprocket
**Botellas hidraulicas
Mandos finales
Orugas y rodillos
Tornamesa
Pines de cucharon
Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

Rola
Limpiadores de rola
BUSES Y CAMIONETAS
**Compresora - sistema de aire
**Sistema de freno de emergencia

Pertigas

Radio de comunicacion

NIVELES

Refrigerante

Aceite de motor

Aceite hidraulico

Aceite transmision

Combustible

TAREAS

Drenaje agua y sedimentos

tanque de combustible

Drenaje agua de tanques de aire

Verificar indicador de restricción

de filtro aire

Ajuste bornes baterias

Tension de fajas

Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐

PUEDE OPERAR

☐

NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la informacion, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

PARTE DIARIO DE OPERADOR

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA: 04/04/2014 TURNO: D/A AREA: SERVICIO

NOMBRE DE OPERADOR: David Andrés Salinas S. DNI: 42460190

Tipo de Maquina: Camioneta Kilometraje Inicio: 65973 Tipo: Horometro: Galones: MAQUINA APAGADA (-)

Codigo de Equipo: 66215 Kilometraje Final: 66215 Horas Stand by: Horas Reparacion:

Placa / Serie: ACX 824 Combustible: Total hrs. horometro: Total hrs. trabajadas:

MAQUINA PRENDIDA (+) Horometro Inicial: Horometro Final:

FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab			
Hdesc			
HStb			
Hrep			
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS			

PRE-USEO DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO

- **Sistema de direccion
- **Sistema de frenos
- **Alarma de retroceso
- **Cinturon de seguridad
- **Sistema hidraulico
- **Espejos
- **Ullantas
- **Esparragos y tuercas
- Circulina y/o baliza
- Sistema de luces
- Limpiaparabrisas
- Aros y pestañas
- Claxon
- Panel de controles
- Asientos
- Extintor
- Vidrios de ventanas
- Suspension
- Guardafangos
- Calzas de seguridad
- Estribos / Escaleras
- Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

- **Frenos emergencia
- **Sistema de aire
- **Pin-seguro de tolva
- **Pin/piston de levante
- Computera
- CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
- **Frenos emergencia
- **Sistema de aire
- **Descarga a tierra
- **Valvulas
- **Tornamesa
- **Sistema de frenos
- **Acoples - sist. Frenos
- Acoples - sist. Electrico
- Escaleras y barandas
- Gatos mec. De estacio.
- GRUAS
- **Plumas o brazos
- **Estabilizadores
- **Gancho de levante
- **Lengueta
- **Valvulas seguridad
- **Diagrama de carga
- Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

- **Mandos finales
- **Botellas hidraulicas
- **Rueda-guia-Sproket
- Pines y bocinas
- Cadenas y rodillos
- Zapatas
- MOTONIVELADORAS
- **Sistema de frenos de emergencia
- **Sistema hidraulico tornameza/direccion
- Articulacion de escarificador
- Balancin de direccion
- CARGADOR FRONTAL
- **Sistemas de frenos de emergencias
- **Botellas hidraulicas
- Cucharon y uñas
- Pines y bocinas
- EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
- **Rueda guia, sprocket
- **Botellas hidraulicas
- Mandos finales
- Orugas y rodillos
- Tornamesa
- Pines de cucharon
- Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

- Rola
- Limpiadores de rola
- BUSES Y CAMIONETAS
- **Compresora - sistema de aire
- **Sistema de freno de emergencia
- Pertigas
- Radio de comunicacion
- NIVELES
- Refrigerante
- Aceite de motor
- Aceite hidraulico
- Aceite transmision
- Combustible
- TAREAS
- Drenaje agua y sedimentos
- tanque de combustible
- Drenaje agua de tanques de aire
- Verificar indicador de restricción de filtro aire
- Ajuste bornes baterías
- Tensión de fajas
- Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR ☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

PARTE DIARIO DE OPERADOR

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA: 03/01/2017 TURNO: DIA AREA: GERENCIA

NOMBRE DE OPERADOR: DAVID ARREDONDO SALINAS DNI: 42460126

Tipo de Maquina: Camioneta Kilometraje Inicio: 65,718 Tipo: Horometro: Galones: MAQUINA APAGADA (-)

Codigo de Equipo: Kilometraje Final: 65,973 Horas Stand by: Horas Reparacion:

Placa / Serie: ALX 874 Combustible: Total hrs. horometro: Total hrs. trabajadas:

MAQUINA PRENDIDA (+) Horometro Inicial: Horometro Final:

FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab			
Hdesc			
HStb			
Hrep			
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS			

PRE-USEO DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO

**Sistema de direccion
**Sistema de frenos
**Alarma de retroceso
**Cinturon de seguridad
**Sistema hidraulico
**Espejos
**Ullantas
**Esparragos y tuercas
Circulina y/o baliza
Sistema de luces
Limpiaparabrisas
Aros y pestañas
Claxon
Panel de controles
Asientos
Extintor
Vidrios de ventanas
Suspension
Guardafangos
Calzas de seguridad
Estribos / Escaleras
Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Pin-seguro-de-tolva
**Pin/piston de levante
Compuerta
CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Descarga a tierra
**Valvulas
**Tornamesa
**Sistema de frenos
**Acoples - sist. Frenos
Acoples - sist. Electrico
Escaleras y barandas
Gatos mec. De estacio.
GRUAS
**Plumas o brazos
**Estabilizadores
**Gancho de levante
**Lengüeta
**Valvulas seguridad
**Diagrama de carga
Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

**Mandos finales
**Botellas hidraulicas
**Rueda guia-Sproket
Pines y bocinas
Cadenas y rodillos
Zapatas
MOTONIVELADORAS
**Sistema de frenos de emergencia
**Sistema hidraulico tornameza/direccion
Articulacion de escarificador
Balancin de direccion
CARGADOR FRONTAL
**Sistemas de frenos de emergencias
**Botellas hidraulicas
Cucharon y uñas
Pines y bocinas
EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
**Rueda guia, sprocket
**Botellas hidraulicas
Mandos finales
Orugas y rodillos
Tornamesa
Pines de cucharon
Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

Rola
Limpiadores de rola
BUSES Y CAMIONETAS
**Compresora - sistema de aire
**Sistema de freno de emergencia
Pertigas
Radio de comunicacion
NIVELES
Refrigerante
Aceite de motor
Aceite hidraulico
Aceite transmision
Combustible
TAREAS
Drenaje agua y sedimentos
tanque de combustible
Drenaje agua de tanques de aire
Verificar indicador de restricción de filtro aire
Ajuste bornes baterías
Tensión de fajas
Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR ☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

PARTE DIARIO DE OPERADOR

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA	02/01/2017	TURNO	DÍA	AREA	GERENCIA
NOMBRE DE OPERADOR	DAVID ARREDONDO SALINAS			DNI	92460190
Tipo de Maquina	Camioneta	Kilometraje Inicio	65 598	Tipo	
Codigo de Equipo		Kilometraje Final	65 7:18	Horometro	
Placa / Serie	ALX 829	Combustible		Galones	
MAQUINA PRENDIDA (+)		Total hrs. horometro		MAQUINA APAGADA (-)	
Horometro Inicial		Total hrs. trabajadas		Horas Stand by	
Horometro Final				Horas Reparacion	

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USE DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO
 **Sistema de direccion
 **Sistema de frenos
 **Alarma de retroceso
 **Cinturon de seguridad
 **Sistema hidraulico
 **Espejos
 **Llantas
 **Esparragos y tuercas
 Circulina y/o baliza
 Sistema de luces
 Limpiaparabrisas
 Aros y pestañas
 Claxon
 Panel de controles
 Asientos
 Extintor
 Vidrios de ventanas
 Suspension
 Guardafangos
 Calzas de seguridad
 Estribos / Escaleras
 Orden/limpieza/niveles



VOLQUETES
 **Frenos emergencia
 **Sistema de aire
 **Pin - seguro de tolva
 **Pin/piston de levante
 Compuerta
CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
 **Frenos emergencia
 **Sistema de aire
 **Descarga a tierra
 **Valvulas
 **Tornamesa
 **Sistema de frenos
 **Acoples - sist. Frenos
 **Acoples - sist. Electrico
 Escaleras y barandas
 Gatos mec. De estacio.
GRUAS
 **Plumas o brazos
 **Estabilizadores
 **Gancho de levante
 **Lengueta
 **Valvulas seguridad
 **Diagrama de carga
 Diagrama de señales



TRACTOR DE ORUGAS
 **Mandos finales
 **Botellas hidraulicas
 **Rueda guia, Sproket
 Pines y bocinas
 Cadenas y rodillos
 Zapatas
MOTONIVELADORAS
 **Sistema de frenos de emergencia
 **Sistema hidraulico tornameza/direccion
 Articulacion de escarificador
 Balancin de direccion
CARGADOR FRONTAL
 **Sistemas de frenos de emergencias
 **Botellas hidraulicas
 Cucharon y uñas
 Pines y bocinas
EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
 **Rueda guia, sprocket
 **Botellas hidraulicas
 Mandos finales
 Orugas y rodillos
 Tornamesa
 Pines de cucharon
 Cadenas y zapatas



RODILLOS COMPACTADORES
 Rola
 Limpiadores de rola
BUSES Y CAMIONETAS
 **Compresora - sistema de aire
 **Sistema de freno de emergencia
 Pertigas
 Radio de comunicacion
NIVELES
 Refrigerante
 Aceite de motor
 Aceite hidráulico
 Aceite transmisión
 Combustible
TAREAS
 Drenaje agua y sedimentos
 tanque de combustible
 Drenaje agua de tanques de aire
 Verificar indicador de restricción
 de filtro aire
 Ajuste bornes baterías
 Tensión de fajas
 Indicadores e instrumentos del tablero



MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR ☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

PARTE DIARIO DE OPERADOR

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA	31/12/2016	TURNO	DIA	AREA	GERENCIA
NOMBRE DE OPERADOR	Dario Andres Salinas			DNI	47460190
Tipo de Maquina	camioneta	Kilometraje Inicio	65409	Tipo	
Codigo de Equipo		Kilometraje Final	65598	Horometro	
Placa / Serie	ALX 824	Combustible		Galones	
MAQUINA PRENDIDA (+)		Total hrs. horometro		MAQUINA APAGADA (-)	
Horometro Inicial		Total hrs. trabajadas		Horas Stand by	
Horometro Final				Horas Reparacion	

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USE DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO

**Sistema de direccion
**Sistema de frenos
**Alarma de retroceso
**Cinturon de seguridad
**Sistema hidraulico
**Espejos
**Llantas
**Esparragos y tuercas
Circulina y/o baliza
Sistema de luces
Limpiaparabrisas
Aros y pestañas
Claxon
Panel de controles
Asientos
Extintor
Vidrios de ventanas
Suspension
Guardafangos
Calzas de seguridad
Estribos / Escaleras
Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Pin - seguro de tolva
**Pin/piston de levante
Compuerta
CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Descarga a tierra
**Valvulas
**Tornamesa
**Sistema de frenos
**Acoples - sist. Frenos
Acoples - sist. Electrico
Escaleras y barandas
Gatos mec. De estacio.
GRUAS
**Plumas o brazos
**Estabilizadores
**Gancho de levante
**Lengüeta
**Valvulas seguridad
**Diagrama de carga
Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

**Mandos finales
**Botellas hidraulicas
**Rueda guia, Sproket
Pines y bocinas
Cadenas y rodillos
Zapatas
MOTONIVELADORAS
**Sistema de frenos de emergencia
**Sistema hidraulico tornamesa/direccion
Articulacion de escarificador
Balancin de direccion
CARGADOR FRONTAL
**Sistemas de frenos de emergencias
**Botellas hidraulicas
Cucharon y uñas
Pines y bocinas
EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
**Rueda guia, sprocket
**Botellas hidraulicas
Mandos finales
Orugas y rodillos
Tornamesa
Pines de cucharon
Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

Rola
Limpiadores de rola
BUSES Y CAMIONETAS
**Compresora--sistema de aire
**Sistema de freno de emergencia
Partigas
Radio de comunicacion
NIVELES
Refrigerante
Aceite de motor
Aceite hidráulico
Aceite transmisión
Combustible
TAREAS
Drenaje agua y sedimentos
tanque de combustible
Drenaje agua de tanques de aire
Verificar indicador de restricción
de filtro aire
Ajuste bornes baterías
Tensión de fajas
Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR

☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del **Reporte Diario de Operador** y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las **Paralizaciones** deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la información del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la información de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA

PARTE DIARIO DE OPERADOR



Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Página 1 de 1

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

FECHA: 29/12/2016 TURNO: DÍA AREA: GERENCIA

NOMBRE DE OPERADOR: Juan Andrés Solinas DNI: 42460190

Tipo de Maquina: Camioneta Kilometraje Inicio: 69 918 Tipo:

Codigo de Equipo: Kilometraje Final: 65 205 Horometro:

Placa / Serie: ALX 824 Combustible: Galones:

MAQUINA PRENDIDA (+) MAQUINA APAGADA (-)

Horometro Inicial: Total hrs. horometro: Horas Stand by:

Horometro Final: Total hrs. trabajadas: Horas Reparacion:

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USEO DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO

**Sistema de direccion
**Sistema de frenos
**Alarma de retroceso
**Cinturon de seguridad
**Sistema hidraulico
**Espejos
**Llantas
**Esparragos y tuercas
Circulina y/o baliza
Sistema de luces
Limpiaparabrisas
Aros y pestañas
Claxon
Panel de controles
Asientos
Extintor
Vidrios de ventanas
Suspension
Guardafangos
Calzas de seguridad
Estribos / Escaleras
Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Pin - seguro de tolva
**Pin/piston de levante
Compuerta
CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Descarga a tierra
**Valvulas
**Tornamesa
**Sistema de frenos
**Acoples - sist. Frenos
Acoples - sist. Electrico
Escaleras y barandas
Gatos mec. De estacio.
GRUAS
**Plumas o brazos
**Estabilizadores
**Gancho de levante
**Lengueta
**Valvulas seguridad
**Diagrama de carga
Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

**Mandos finales
**Botellas hidraulicas
**Rueda guia, Sproket
Pines y ocinas
Cadenas y rodillos
Zapatitas
MOTONIVELADORAS
**Sistema de frenos de emergencia
**Sistema hidraulico tornameza/direccion
Articulacion de escarificador
Balancin de direccion
CARGADOR FRONTAL
**Sistemas de frenos de emergencias
**Botellas hidraulicas
Cucharon y uñas
Pines y bocinas
EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
**Rueda guia, sprocket
**Botellas hidraulicas
Mandos finales
Orugas y rodillos
Tornamesa
Pines de cucharon
Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

Rola
Limpiadores de rola
BUSES Y CAMIONETAS
* Compresora - sistema de aire
**Sistema de freno de emergencia
Perdigas
Radio de comunicacion
NIVELES
Refrigerante
Aceite de motor
Aceite hidraulico
Aceite transmision
Combustible
TAREAS
Drenaje agua y sedimentos
tanque de combustible
Drenaje agua de tanques de aire
Verificar indicador de restricción de filtro aire
Ajuste bornes baterías
Tensión de fajas
Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR ☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.

TOTAL DE HORAS DE REP.

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del **Reporte Diario de Operador** y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la informacion, dando su VºBº. Las **Paralizaciones** deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA

PARTE DIARIO DE OPERADOR



Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA	28/12/2016	TURNO	DIA	AREA	GERENCIA	
NOMBRE DE OPERADOR	DAVID A. SANCHEZ				DNI	72460190
Tipo de Maquina	Camioneta	Kilometraje Inicio	64.697	Tipo		
Codigo de Equipo		Kilometraje Final	64.918	Horometro		
Placa / Serie	ALX 824	Combustible		Galones		
MAQUINA PRENDIDA (+)		Total hrs. horometro		MAQUINA APAGADA (-)		
Horometro Inicial		Total hrs. trabajadas		Horas Stand by		
Horometro Final				Horas Reparacion		

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USE DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO

- **Sistema de direccion
- **Sistema de frenos
- **Alarma de retroceso
- **Cinturon de seguridad
- **Sistema hidraulico
- **Espejos
- **Llantas
- **Esparragos y tuercas
- Circulina y/o baliza
- Sistema de luces
- Limpiaparabrisas
- Aros y pestañas
- Claxon
- Panel de controles
- Asientos
- Extintor
- Vidrios de ventanas
- Suspension
- Guardafangos
- Calzas de seguridad
- Estribos / Escaleras
- Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

- **Frenos emergencia
- **Sistema de aire
- **Pin - seguro de tolva
- **Pin/piston de levante
- Compuerta
- CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
- **Frenos emergencia
- **Sistema de aire
- **Descarga a tierra
- **Valvulas
- **Tornamesa
- **Sistema de frenos
- **Acoples - sist. Frenos
- Acoples - sist. Electrico
- Escaleras y barandas
- Gatos mec. De estacio.
- GRUAS
- **Plumas o brazos
- **Estabilizadores
- **Gancho de levante
- **Lengueta
- **Valvulas seguridad
- **Diagrama de carga
- Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

- **Mandos finales
- **Botellas hidraulicas
- **Rueda guia, Sproket
- Pines y bocinas
- Cadenas y rodillos
- Zapatos
- MOTONIVELADORAS
- **Sistema de frenos de emergencia
- **Sistema hidraulico tornamesa/direccion
- Articulacion de escarificador
- Balancin de direccion
- CARGADOR FRONTAL
- **Sistemas de frenos de emergencias
- **Botellas hidraulicas
- Cucharon y uñas
- Pines y bocinas
- EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
- **Rueda guia, sprocket
- **Botellas hidraulicas
- Mandos finales
- Orugas y rodillos
- Tornamesa
- Pines de cucharon
- Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

- Rola
- Limpiadores de rola
- BUSES Y CAMIONETAS
- **Compresora - sistema de aire
- **Sistema de freno de emergencia
- Pertigas
- Radio de comunicacion
- NIVELES
- Refrigerante
- Aceite de motor
- Aceite hidraulico
- Aceite transmision
- Combustible
- TAREAS
- Drenaje agua y sedimentos
- tanque de combustible
- Drenaje agua de tanques de aire
- Verificar indicador de restricción
- de filtro aire
- Ajuste bornes baterías
- Tension de fajas
- Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR ☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.

TOTAL DE HORAS DE REP.

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-usage de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del **Reporte Diario de Operador** y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la informacion, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

PARTE DIARIO DE OPERADOR

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA: 27/12/2016 TURNO: N/A AREA: GERENCIA
NOMBRE DE OPERADOR: DAVID ALVARO SALINAS DNI: 42460190
Tipo de Maquina: camioneta Kilometraje Inicio: 64 578 Tipo:
Codigo de Equipo: Kilometraje Final: 64 697 Horometro:
Placa / Serie: ALX 829 Combustible: Galones:
MAQUINA PRENDIDA (+) MAQUINA APAGADA (-)
Horometro Inicial: Total hrs. horometro: Horas Stand by:
Horometro Final: Total hrs. trabajadas: Horas Reparacion:

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USE DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO
**Sistema de direccion
**Sistema de frenos
**Alarma de retroceso
**Cinturon de seguridad
**Sistema hidraulico
**Espejos
**Llantas
**Esparragos y tuercas
Circulina y/o baliza
Sistema de luces
Limpiaparabrisas
Aros y pestañas
Claxon
Panel de controles
Asientos
Extintor
Vidrios de ventanas
Suspension
Guardafangos
Calzas de seguridad
Estribos / Escaleras
Orden/limpieza/niveles

☒

VOLQUETES
**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Pin - seguro de tolva
**Pin/piston de levante
Compuerta
CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Descarga a tierra
**Valvulas
**Tornamesa
**Sistema de frenos
**Acoples - sist. Frenos
Acoples - sist. Electrico
Escaleras y barandas
Gatos mec. De estacio.
GRUAS
**Plumas o brazos
**Estabilizadores
**Gancho de levante
**Lengueta
**Valvulas seguridad
**Diagrama de carga
Diagrama de señales

☒

TRACTOR DE ORUGAS
**Mandos finales
**Botellas hidraulicas
**Rueda guia, Sproket
Pines y bocinas
Cadenas y rodillos
Zapatillas
MOTONIVELADORAS
**Sistema de frenos de emergencia
**Sistema hidraulico tornamesa/direccion
Articulacion de escarificador
Balancin de direccion
CARGADOR FRONTAL
**Sistemas de frenos de emergencias
**Botellas hidraulicas
Cucharon y uñas
Pines y bocinas
EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
**Rueda guia, sprocket
**Botellas hidraulicas
Mandos finales
Orugas y rodillos
Tornamesa
Pines de cucharon
Cadenas y zapatas

☒

RODILLOS COMPACTADORES
Rola
Limpiadores de rola
BUSES Y CAMIONETAS
**Compresora - sistema de aire
**Sistema de freno de emergencia
Pertigas
Radio de comunicacion
NIVELES
Refrigerante
Aceite de motor
Aceite hidráulico
Aceite transmisión
Combustible
TAREAS
Drenaje agua y sedimentos
tanque de combustible
Drenaje agua de tanques de aire
Verificar indicador de restricción
de filtro aire
Ajuste bornes baterías
Tensión de fajas
Indicadores e instrumentos del tablero

☒

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA
** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR: [Firma] FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ: [Firma] FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO: [Firma]

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR ☐ NO PUEDE OPERAR
PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-usage de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la informacion, dando su VºBº. Las Paralizaciones deber ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deber mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.



CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA

PARTE DIARIO DE OPERADOR



norvial

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA	26-12-2010	TURNO	DA	AREA	6202000A
NOMBRE DE OPERADOR	Dario Andres Salinas			DNI	42460192
Tipo de Maquina	Camion Reto	Kilometraje Inicio	64407	Tipo	
Codigo de Equipo		Kilometraje Final	64578	Horometro	
Placa / Serie	AC 824	Combustible		Galones	
MAQUINA PRENDIDA (+)				MAQUINA APAGADA (-)	
Horometro Inicial		Total hrs. horometro		Horas Stand by	
Horometro Final		Total hrs. trabajadas		Horas Reparacion	

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USE DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO

☐ **Sistema de direccion
☐ **Sistema de frenos
☐ **Alarma de retroceso
☐ **Cinturon de seguridad
☐ **Sistema hidraulico
☐ **Espejos
☐ **Llantas
☐ **Esparragos y tuercas
☐ Circulina y/o baliza
☐ Sistema de luces
☐ Limpiaparabrisas
☐ Aros y pestañas
☐ Claxon
☐ Panel de controles
☐ Asientos
☐ Extintor
☐ Vidrios de ventanas
☐ Suspension
☐ Guardafangos
☐ Calzas de seguridad
☐ Estribos / Escaleras
☐ Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

☐ **Frenos emergencia
☐ **Sistema de aire
☐ **Pin - seguro de tolva
☐ **Pin/piston de levante
☐ Compuerta
☐ CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
☐ **Frenos emergencia
☐ **Sistema de aire
☐ **Descarga a tierra
☐ **Valvulas
☐ **Tornamesa
☐ **Sistema de frenos
☐ **Acoples - sist. Frenos
☐ Acoples - sist. Electrico
☐ Escaleras y barandas
☐ Gatos mec. De estacio.
☐ GRUAS
☐ **Plumas o brazos
☐ **Estabilizadores
☐ **Gancho de levante
☐ **Lengueta
☐ **Valvulas seguridad
☐ **Diagrama de carga
☐ Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

☐ **Mandos finales
☐ **Botellas hidraulicas
☐ **Rueda guia, Sproket
☐ Pines y bocinas
☐ Cadenas y rodillos
☐ Zapatas
☐ MOTONIVELADORAS
☐ **Sistema de frenos de emergencia
☐ **Sistema hidraulico tornameza/direccion
☐ Articulacion de escarificador
☐ Balancin de direccion
☐ CARGADOR FRONTAL
☐ **Sistemas de frenos de emergencias
☐ **Botellas hidraulicas
☐ Cucharon y uñas
☐ Pines y bocinas
☐ EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
☐ **Rueda guia, sprocket
☐ **Botellas hidraulicas
☐ Mandos finales
☐ Orugas y rodillos
☐ Tornamesa
☐ Pines de cucharon
☐ Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

☐ Rola
☐ Limpiadores de rola
☐ BUSES Y CAMIONETAS
☐ **Compresora - sistema de aire
☐ **Sistema de freno de emer encia
☐ Pertigas
☐ Radio de comunicacion
☐ NIVELES
☐ Refrigerante
☐ Aceite de motor
☐ Aceite hidráulico
☐ Aceite transmisión
☐ Combustible
☐ TAREAS
☐ Drenaje agua y sedimentos
☐ tanque de combustible
☐ Drenaje agua de tanques de aire
☐ Verificar indicador de restricción de filtro aire
☐ Ajuste bornes baterías
☐ Tensión de fajas
☐ Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR ☐ NO PUEDE OPERAR


PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la informacion, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.



norvia

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: **NORVIAL S.A.**

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA	24/12/2016	TURNO	DA	AREA	GERENCIA
NOMBRE DE OPERADOR	Dario Andres Salinas			DNI	42460190
Tipo de Maquina :	Canon TC	Kilometraje Inicio :	63982	Tipo :	
Codigo de Equipo :		Kilometraje Final :	64402	Horometro :	
Placa / Serie :	ALP 834	Combustible :		Galones :	
MAQUINA PRENDIDA (+)				MAQUINA APAGADA (-)	
Horometro Inicial :		Total hrs. horometro :		Horas Stand by :	
Horometro Final :		Total hrs. trabajadas :		Horas Reparacion :	

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USO DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO
****Sistema de direccion**
****Sistema de frenos**
****Alarma de retroceso**
****Cinturon de seguridad**
****Sistema hidraulico**

- Espejos
- Lantanas
- Esparragos y tuercas
- Circulina y/o baliza
- Sistema de luces
- Limpiaparabrisas
- Aros y pestañas
- Claxon
- Panel de controles
- Asientos
- Extintor
- Vidrios de ventanas
- Suspension
- Guardafangos
- Calzas de seguridad
- Estribos / Escaleras
- Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

- **Frenos emergencia
- **Sistema de aire
- **Pin - seguro de tolva
- **Pin/piston de levante

Compuerta

CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
****Frenos emergencia**
****Sistema de aire**
****Descarga a tierra**
****Valvulas**
****Tornamesa**
****Sistema de frenos**
****Acoples - sist. Frenos**
Acoples - sist. Electrico
Escaleras y barandas
Gatos mec. De estacio.

GRUAS
****Plumas o brazos**
****Estabilizadores**
****Gancho de levante**
****Lengüeta**
****Valvulas seguridad**
****Diagrama de carga**
Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

- **Mandos finales
- **Botellas hidraulicas
- **Rueda guia, Sproket
- Pines y bocinas
- Cadenas y rodillos

- Zapatas
- MOTONIVELADORAS**
- **Sistema de frenos de emergencia
- **Sistema hidráulico tornamesa/direccion
- Articulacion de escarificador
- Balancin de direccion
- CARGADOR FRONTAL**
- **Sistemas de frenos de emergencias
- **Botellas hidráulicas
- Cucharon y uñas
- Pines y bocinas
- EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS**
- **Rueda guía, sprocket
- **Botellas hidráulicas
- Mandos finales
- Orugas y rodillos
- Tornamesa
- Pines de cucharón
- Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

ROLA
Limpiadores de rola
BUSES Y CAMIONETAS
**Compresora - sistema de aire
**Sistema de freno de emergencia

- Partigas
- Radio de comunicación
- NIVELES**
- Refrigerante
- Aceite de motor
- Aceite hidráulico
- Aceite transmisión
- Combustible
- TAREAS**
- Drenaje agua y sedimentos
- tanque de combustible
- Drenaje agua de tanques de aire
- Verificar indicador de restricción
- de filtro aire
- Ajuste bornes baterías
- Tensión de fajas
- Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

**** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %**

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDA OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la información del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la información de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.

PARTE DIARIO DE OPERADOR

Rev. 001

Fecha: 04/04/2014

Cliente: NORVIAL S.A.

Contrato: CONTRATO SUMA ALZADA PARA EL PROYECTO CONSORCIO RED VIAL 5

Obra: PROYECTO RED VIAL 5

Página 1 de 1

FECHA: 23/12/2016 TURNO: diA AREA: GERENCIA

NOMBRE DE OPERADOR: David Aranda Salinas DNI: 92460190

Tipo de Maquina: comonito Kilometraje Inicio: 63890 Tipo:

Codigo de Equipo: Kilometraje Final: 63982 Horometro:

Placa / Serie: ALV 824 Combustible: Galones:

MAQUINA PRENDIDA (+) MAQUINA APAGADA (-)

Horometro Inicial: Total hrs. horometro: Horas Stand by:

Horometro Final: Total hrs. trabajadas: Horas Reparacion:

	FRENTE	PARTIDA	Descripcion del Trabajo Realizado	Horas
Htrab				
Hdesc				
HStb				
Hrep				
TOTAL DE HORAS DISTRIBUIDAS				

PRE-USE DE MAQUINAS

PARA TODO EQUIPO

**Sistema de direccion
**Sistema de frenos
**Alarma de retroceso
**Cinturon de seguridad
**Sistema hidraulico
**Espejos
**Llantas
**Esparragos y tuercas
Circulina y/o baliza
Sistema de luces
Limpiaparabrisas
Aros y pestañas
Claxon
Panel de controles
Asientos
Extintor
Vidrios de ventanas
Suspension
Guardafangos
Calzas de seguridad
Estribos / Escaleras
Orden/limpieza/niveles

VOLQUETES

**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Pin - seguro de tolva
**Pin/piston de levante
Compuerta
CAMION CISTERNA Y PLATAFORMAS
**Frenos emergencia
**Sistema de aire
**Descarga a tierra
**Valvulas
**Tornamesa
**Sistema de frenos
**Acoples - sist. Frenos
Acoples - sist. Electrico
Escaleras y barandas
Gatos mec. De estacio.
GRUAS
**Plumas o brazos
**Estabilizadores
**Gancho de levante
**Lengueta
**Valvulas seguridad
**Diagrama de carga
Diagrama de señales

TRACTOR DE ORUGAS

**Mandos finales
**Botellas hidraulicas
**Rueda guia, Sproket
Pines y bocinas
Cadenas y rodillos
Zapatillas
MOTONIVELADORAS
**Sistema de frenos de emergencia
**Sistema hidraulico tornamesa/direccion
Articulacion de escarificador
Balancin de direccion
CARGADOR FRONTAL
**Sistemas de frenos de emergencias
**Botellas hidraulicas
Cucharon y uñas
Pines y bocinas
EXCAVADORAS / RETROEXCAVADORAS
**Rueda guia, sprocket
**Botellas hidraulicas
Mandos finales
Orugas y rodillos
Tornamesa
Pines de cucharon
Cadenas y zapatas

RODILLOS COMPACTADORES

Rola
Limpiadores de rola
BUSES Y CAMIONETAS
**Compresora - sistema de aire
**Sistema de freno de emergencia
Pertigas
Radio de comunicacion
NIVELES
Refrigerante
Aceite de motor
Aceite hidráulico
Aceite transmisión
Combustible
TAREAS
Drenaje agua y sedimentos
tanque de combustible
Drenaje agua de tanques de aire
Verificar indicador de restricción
de filtro aire
Ajuste bornes baterías
Tensión de fajas
Indicadores e instrumentos del tablero

MARCAR CON UNA X EN CASO SE NECESITE LA INTERVENCION MECANICA

** ESTOS PUNTOS DEBEN ESTAR OPERATIVOS 100 %

OBSERVACIONES MECANICAS ADICIONALES

FIRMA Y NOMBRE DE OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE DE CAPATAZ

FIRMA Y NOMBRE DE INGENIERO

PARA SER LLENADO SOLO POR EL MECANICO

☐ PUEDE OPERAR ☐ NO PUEDE OPERAR

PUEDE OPERAR CON RESTRICCIONES

PARALIZACIONES

HR INICIO	HR FINAL	TOTAL HORAS	DESCRIPCION DE PARALIZACION	CODIGO DE REP.
TOTAL DE HORAS DE REP.				

FIRMA Y NOMBRE DEL MECANICO

Nota: El pre-uso de maquina debe ser llenado al iniciar la jornada de trabajo y la tercera copia entregar de inmediato al personal de mantenimiento. Al final de la jornada se completará la informacion del Reporte Diario de Operador y la primera copia se entregará al Supervisor, quien a su vez completará la informacion de las horas trabajadas por partida y verificará la información, dando su VºBº. Las Paralizaciones deberá ser llenado y firmado por el jefe o supervisor del taller. La segunda copia deberá mantenerla el operador en la máquina para fines de control propio y de supervisión.